

表3.3 章合計、中間分類項目、下位の細分類コードを持つ死因分類についてのチェックで数値の不一致が検出された箇所のリスト

NO	年	章	死因コード等	不一致内容	最大差異
1	1950 S25	02	(170-181)	男総数の数値、男1歳の数値、男2歳の数値、男3歳の数値、男4歳の数値、男0-4歳の数値、男15-19歳の数値、男20-24歳の数値、男25-29歳の数値、男30-34歳の数値、男35-39歳の数値、男40-44歳の数値、男45-49歳の数値、男50-54歳の数値、男55-59歳の数値、男60-64歳の数値、男65-69歳の数値、男70-74歳の数値、男75-79歳の数値、男80-84歳の数値、女総数の数値、女1歳の数値、女2歳の数値、女3歳の数値、女4歳の数値、女0-4歳の数値、女15-19歳の数値、女20-24歳の数値、女25-29歳の数値、女30-34歳の数値、女35-39歳の数値、女40-44歳の数値、女45-49歳の数値、女50-54歳の数値、女55-59歳の数値、女60-64歳の数値、女65-69歳の数値、女70-74歳の数値、女75-79歳の数値、女80-84歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	138
2	1950 S25	02	(230-239)	総数総数の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	5
3	1950 S25	17	EX VII	女3歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	500
4	1951 S26	01	(040-049)	女4歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	100
5	1951 S26	01	(070-074)	総数65-69歳の数値、総数70-74歳の数値、総数75-79歳の数値、総数80-84歳の数値、男65-69歳の数値、男70-74歳の数値、男75-79歳の数値、男80-84歳の数値、女65-69歳の数値、女70-74歳の数値、女80-84歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	9
6	1951 S26	01	I	総数65-69歳の数値、総数70-74歳の数値、総数75-79歳の数値、総数80-84歳の数値、男65-69歳の数値、男70-74歳の数値、男75-79歳の数値、男80-84歳の数値、女65-69歳の数値、女70-74歳の数値、女80-84歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	9
7	1951 S26	02	(170-181)	総数40-44歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	1
8	1951 S26	06	(390-398)	男0歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	18
9	1951 S26	07	467	男10-14歳の数値、女10-14歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	2
10	1951 S26	07	VII	女15-19歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	400
11	1951 S26	08	(480-483)	女1歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	6
12	1951 S26	08	VIII	女1歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	6
13	1951 S26	14	(750-759)	総数40-44歳の数値、総数45-49歳の数値、総数50-54歳の数値、総数55-59歳の数値、女40-44歳の数値、女45-49歳の数値、女50-54歳の数値、女55-59歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	1
14	1952 S27	01	(010-019)	男15-19歳の数値、女15-19歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	10
15	1952 S27	01	(020-029)	男75-79歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	5
16	1952 S27	01	(070-074)	総数50-54歳の数値、総数65-69歳の数値、男65-69歳の数値、女50-54歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	1
17	1952 S27	01	(120-138)	総数85-89歳の数値、総数90-94歳の数値、女85-89歳の数値、女90-94歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	1
18	1952 S27	01	012	男20-24歳の数値、男35-39歳の数値、女20-24歳の数値、女35-39歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	2
19	1952 S27	01	016	男15-19歳の数値、女15-19歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	10
20	1952 S27	02	(150-159)	総数15-19歳の数値、総数20-24歳の数値、女総数の数値、女20-24歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	10
21	1952 S27	02	II	総数20-24歳の数値、女20-24歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	8
22	1952 S27	06	(330-334)	総数45-49歳の数値、女45-49歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	5000
23	1952 S27	09	(540-545)	総数80-84歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	1000
24	1952 S27	09	IX	総数80-84歳の数値、総数85-89歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	1000
25	1952 S27	13	(720-727)	総数80-84歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	1
26	1952 S27	17	(E850-E858)	女3歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	10
27	1952 S27	17	(E910-E936)	総数Not Statedの数値、男Not Statedの数値、女Not Statedの数値が、下位コードの数値の合計と不一致	13
28	1952 S27	17	(E970-E979)	総数70-74歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	100
29	1952 S27	17	EX VII	総数15-19歳の数値、総数20-24歳の数値、総数25-29歳の数値、総数35-39歳の数値、総数Not Statedの数値、男Not Statedの数値、女3歳の数値、女15-19歳の数値、女20-24歳の数値、女25-29歳の数値、女35-39歳の数値、女Not Statedの数値が、下位コードの数値の合計と不一致	13
30	1953 S28	01	(030-039)	男25-29歳の数値、女25-29歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	1
31	1953 S28	06	(370-379)	男0歳の数値、女0歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	1
32	1953 S28	13	730	男5-9歳の数値、女5-9歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	2
33	1953 S28	14	(750-759)	総数0歳の数値、女0歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	50
34	1954 S29	01	(010-019)	女2歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	1
35	1954 S29	01	(040-049)	総数65-69歳の数値、総数70-74歳の数値、男65-69歳の数値、男70-74歳の数値、女65-69歳の数値、女70-74歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	2
36	1954 S29	01	(120-138)	女0歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	1
37	1954 S29	01	011	女2歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	1
38	1954 S29	02	(140-148)	男10-14歳の数値、女10-14歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	1
39	1954 S29	02	II	男10-14歳の数値、女10-14歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	1
40	1954 S29	05	(300-309)	総数45-49歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	10
41	1954 S29	06	(350-357)	男10-14歳の数値、女10-14歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	1
42	1954 S29	07	(420-422)	女80-84歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	1000
43	1954 S29	07	VII	女80-84歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	1000
44	1954 S29	09	(540-545)	総数90-94歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	5
45	1954 S29	09	IX	総数90-94歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	5

表3.3 章合計、中間分類項目、下位の細分類コードを持つ死因分類についてのチェックで数値の不一致が検出された箇所のリスト

NO	年	章	死因コード等	不一致内容	最大差異
46	1954	S29	12	(690-698) 女65-69歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	3
47	1954	S29	17	(E900-E904) 男90-94歳の数値、女90-94歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	1
48	1955	S30	01	(001-008) 総数総数の数値、総数0歳の数値、総数1歳の数値、総数2歳の数値、総数3歳の数値、総数4歳の数値、総数0-4歳の数値、総数5-9歳の数値、総数10-14歳の数値、総数15-19歳の数値、総数25-29歳の数値、総数30-34歳の数値、総数35-39歳の数値、総数50-54歳の数値、総数70-74歳の数値、男総数の数値、男0歳の数値、男1歳の数値、男2歳の数値、男3歳の数値、男0-4歳の数値、男5-9歳の数値、男25-29歳の数値、男30-34歳の数値、男50-54歳の数値、女総数の数値、女0歳の数値、女1歳の数値、女2歳の数値、女3歳の数値、女4歳の数値、女0-4歳の数値、女5-9歳の数値、女10-14歳の数値、女15-19歳の数値、女30-34歳の数値、女35-39歳の数値、女70-74歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	53
49	1955	S30	01	002 総数50-54歳の数値、女50-54歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	2
50	1955	S30	01	I 総数45-49歳の数値、総数50-54歳の数値、総数55-59歳の数値、総数60-64歳の数値、総数65-69歳の数値、総数70-74歳の数値、総数75-79歳の数値、総数85-89歳の数値、男45-49歳の数値、男50-54歳の数値、男60-64歳の数値、男65-69歳の数値、男75-79歳の数値、男80-84歳の数値、女45-49歳の数値、女50-54歳の数値、女55-59歳の数値、女65-69歳の数値、女70-74歳の数値、女80-84歳の数値、女85-89歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	4
51	1955	S30	03	(280-289) 総数100-の数値、総数Not Statedの数値、男100-の数値、男Not Statedの数値が、下位コードの数値の合計と不一致	1
52	1955	S30	06	(360-369) 総数0-4歳の数値、男0-4歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	1
53	1955	S30	17	(E910-E936) 総数100-の数値、総数Not Statedの数値、男100-の数値、男Not Statedの数値が、下位コードの数値の合計と不一致	1
54	1956	S31	07	(410-416) 総数25-29歳の数値、女25-29歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	1
55	1956	S31	07	401 男20-24歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	2
56	1956	S31	08	VIII 総数60-64歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	1000
57	1956	S31	13	(720-727) 男20-24歳の数値、女20-24歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	1
58	1956	S31	13	(730-738) 総数総数の数値、総数40-44歳の数値、女総数の数値、女40-44歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	1
59	1957	S32	01	(001-008) 総数10-14歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	100
60	1957	S32	01	I 総数10-14歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	100
61	1957	S32	07	(420-422) 総数20-24歳の数値、男20-24歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	6
62	1957	S32	08	(510-527) 女40-44歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	1
63	1957	S32	10	(600-609) 総数80-84歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	9
64	1957	S32	10	600 総数80-84歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	9
65	1957	S32	11	(676-678) 総数55-59歳の数値、総数60-64歳の数値、女55-59歳の数値、女60-64歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	1
66	1957	S32	15	767 総数総数の数値、総数0歳の数値、総数0-4歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	9
67	1957	S32	17	(N810-N819) 総数4歳の数値、男4歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	1
68	1957	S32	17	(N820-N829) 総数70-74歳の数値、女70-74歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	1
69	1957	S32	17	(N830-N839) 総数70-74歳の数値、女70-74歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	1
70	1957	S32	17	(N990-N999) 男1歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	300
71	1957	S32	17	NXV II 総数4歳の数値、総数70-74歳の数値、男1歳の数値、男4歳の数値、女70-74歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	300
72	1958	S33	01	(120-138) 総数80-84歳の数値、総数85-89歳の数値、男80-84歳の数値、男85-89歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	1
73	1958	S33	02	175 総数55-59歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	10
74	1958	S33	09	(580-587) 総数1歳の数値、女1歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	1
75	1958	S33	09	587 総数1歳の数値、女1歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	1
76	1958	S33	17	(E910-E936) 総数3歳の数値、総数4歳の数値、男3歳の数値、男4歳の数値、女3歳の数値、女4歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	39
77	1958	S33	17	(N840-N848) 総数20-24歳の数値、男20-24歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	1
78	1959	S34	01	(050-064) 男40-44歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	4
79	1959	S34	08	(470-475) 男20-24歳の数値、女20-24歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	10
80	1959	S34	08	VIII 男20-24歳の数値、女20-24歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	10
81	1960	S35	01	I 総数15-19歳の数値、総数20-24歳の数値、男15-19歳の数値、男20-24歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	1
82	1961	S36	17	(E810-E825) 男65-69歳の数値、女65-69歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	2
83	1962	S37	10	(610-617) 総数75-79歳の数値、総数85-89歳の数値、男75-79歳の数値、男85-89歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	1
84	1962	S37	17	(E890-E895) 総数15-19歳の数値、総数20-24歳の数値、総数25-29歳の数値、総数30-34歳の数値、男15-19歳の数値、男20-24歳の数値、男25-29歳の数値、男30-34歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	1
85	1962	S37	17	EX VII 総数80-84歳の数値、総数85-89歳の数値、総数90-94歳の数値、総数95-99歳の数値、総数100-の数値、男80-84歳の数値、男85-89歳の数値、男90-94歳の数値、男95-99歳の数値、男100-の数値、女80-84歳の数値、女85-89歳の数値、女90-94歳の数値、女95-99歳の数値、女100-の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	313

表3.3 章合計、中間分類項目、下位の細分類コードを持つ死因分類についてのチェックで数値の不一致が検出された箇所のリスト

NO	年	章	死因コード等	不一致内容	最大差異
86	1963	S38	13	(730-738) 総数30-34歳の数値、総数40-44歳の数値、総数45-49歳の数値、総数55-59歳の数値、総数60-64歳の数値、総数65-69歳の数値、総数75-79歳の数値、男40-44歳の数値、男45-49歳の数値、男55-59歳の数値、男60-64歳の数値、男65-69歳の数値、男75-79歳の数値、女30-34歳の数値、女45-49歳の数値、女60-64歳の数値、女65-69歳の数値、女75-79歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	3
87	1964	S39	01	(080-096) 総数25-29歳の数値、総数30-34歳の数値、総数35-39歳の数値、総数45-49歳の数値、総数50-54歳の数値、総数55-59歳の数値、総数60-64歳の数値、総数65-69歳の数値、総数70-74歳の数値、総数75-79歳の数値、総数80-84歳の数値、総数85-89歳の数値、総数90-94歳の数値、総数100の数値、男25-29歳の数値、男30-34歳の数値、男35-39歳の数値、男40-44歳の数値、男45-49歳の数値、男50-54歳の数値、男55-59歳の数値、男60-64歳の数値、男65-69歳の数値、男70-74歳の数値、男75-79歳の数値、男80-84歳の数値、男85-89歳の数値、男95-99歳の数値、女25-29歳の数値、女40-44歳の数値、女50-54歳の数値、女55-59歳の数値、女60-64歳の数値、女65-69歳の数値、女75-79歳の数値、女85-89歳の数値、女90-94歳の数値、女95-99歳の数値、女100の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	14
88	1965	S40	01	(120-138) 総数80-84歳の数値、総数85-89歳の数値、女80-84歳の数値、女85-89歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	1
89	1965	S40	01	072 総数50-54歳の数値、総数55-59歳の数値、男50-54歳の数値、男55-59歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	1
90	1965	S40	01	130 総数80-84歳の数値、総数85-89歳の数値、女80-84歳の数値、女85-89歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	2
91	1965	S40	06	(380-389) 総数85-89歳の数値、総数90-94歳の数値、女85-89歳の数値、女90-94歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	1
92	1965	S40	07	(420-456) 総数25-29歳の数値、総数30-34歳の数値、総数35-39歳の数値、総数40-44歳の数値、総数45-49歳の数値、総数50-54歳の数値、総数60-64歳の数値、総数65-69歳の数値、総数70-74歳の数値、総数75-79歳の数値、総数80-84歳の数値、総数85-89歳の数値、総数90-94歳の数値、総数95-99歳の数値、男30-34歳の数値、男35-39歳の数値、男40-44歳の数値、男45-49歳の数値、男50-54歳の数値、男55-59歳の数値、男60-64歳の数値、男65-69歳の数値、男70-74歳の数値、男75-79歳の数値、男80-84歳の数値、男85-89歳の数値、男90-94歳の数値、女25-29歳の数値、女30-34歳の数値、女40-44歳の数値、女45-49歳の数値、女50-54歳の数値、女55-59歳の数値、女65-69歳の数値、女70-74歳の数値、女75-79歳の数値、女80-84歳の数値、女85-89歳の数値、女95-99歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	15
93	1965	S40	10	(600-609) 総数45-49歳の数値、総数50-54歳の数値、総数55-59歳の数値、総数70-74歳の数値、総数75-79歳の数値、総数80-84歳の数値、総数85-89歳の数値、男45-49歳の数値、男50-54歳の数値、男70-74歳の数値、男75-79歳の数値、男85-89歳の数値、女55-59歳の数値、女70-74歳の数値、女75-79歳の数値、女80-84歳の数値、女85-89歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	6
94	1965	S40	11	(650-652) 総数25-29歳の数値、総数30-34歳の数値、総数35-39歳の数値、総数40-44歳の数値、総数50-54歳の数値、女25-29歳の数値、女30-34歳の数値、女35-39歳の数値、女40-44歳の数値、女50-54歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	2
95	1966	S41	09	541 総数総数の数値、男総数の数値、女総数の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	180
96	1968	S43	17	(E850-E859) 総数75-79歳の数値、男75-79歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	3
97	1968	S43	17	EX VIII 総数総数の数値、総数10-14歳の数値、総数15-19歳の数値、総数75-79歳の数値、男総数の数値、男15-19歳の数値、男75-79歳の数値、女総数の数値、女10-14歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	3
98	1968	S43	17	NX VII 総数総数の数値、総数10-14歳の数値、総数15-19歳の数値、総数75-79歳の数値、男総数の数値、男15-19歳の数値、男75-79歳の数値、女総数の数値、女10-14歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	3
99	1969	S44	01	(010-019) 男70-74歳の数値、男90-94歳の数値、女70-74歳の数値、女90-94歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	4
100	1969	S44	01	012 男70-74歳の数値、男90-94歳の数値、女70-74歳の数値、女90-94歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	4
101	1969	S44	05	(310-315) 総数60-64歳の数値、総数65-69歳の数値、女60-64歳の数値、女65-69歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	2
102	1969	S44	12	695 総数85-89歳の数値、総数95-99歳の数値、女85-89歳の数値、女95-99歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	1
103	1970	S45	01	005 総数総数の数値、総数45-49歳の数値、総数50-54歳の数値、総数70-74歳の数値、男総数の数値、男45-49歳の数値、男50-54歳の数値、男70-74歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	3
104	1970	S45	02	(210-229) 総数35-39歳の数値、総数40-44歳の数値、総数45-49歳の数値、総数50-54歳の数値、総数55-59歳の数値、総数60-64歳の数値、総数65-69歳の数値、総数70-74歳の数値、総数75-79歳の数値、総数80-84歳の数値、男45-49歳の数値、男55-59歳の数値、男60-64歳の数値、男65-69歳の数値、男70-74歳の数値、男75-79歳の数値、男80-84歳の数値、女35-39歳の数値、女40-44歳の数値、女45-49歳の数値、女50-54歳の数値、女55-59歳の数値、女65-69歳の数値、女75-79歳の数値、女80-84歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	5
105	1970	S45	08	VIII 女2歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	5

表3.3 章合計、中間分類項目、下位の細分類コードを持つ死因分類についてのチェックで数値の不一致が検出された箇所のリスト

NO	年	章	死因コード等	不一致内容	最大差異
106	1970 S45	17	(E960-E969)	総数35-39歳の数値、総数45-49歳の数値、総数50-54歳の数値、男5-9歳の数値、男35-39歳の数値、男45-49歳の数値、男50-54歳の数値、女5-9歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	1
107	1970 S45	17	X VIII	総数総数の数値、総数60-64歳の数値、女総数の数値、女60-64歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	1
108	1970 S45	17	NX VII	総数総数の数値、総数60-64歳の数値、女総数の数値、女60-64歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	1
109	1971 S46	01	(010-019)	女50-54歳の数値、女55-59歳の数値、女60-64歳の数値、女65-69歳の数値、女70-74歳の数値、女90-94歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	2
110	1971 S46	02	(230-239)	総数25-29歳の数値、総数30-34歳の数値、総数35-39歳の数値、総数40-44歳の数値、総数60-64歳の数値、総数65-69歳の数値、総数70-74歳の数値、総数75-79歳の数値、総数85-89歳の数値、男55-59歳の数値、男60-64歳の数値、女25-29歳の数値、女30-34歳の数値、女35-39歳の数値、女40-44歳の数値、女55-59歳の数値、女65-69歳の数値、女70-74歳の数値、女75-79歳の数値、女85-89歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	4
111	1971 S46	02	231	総数30-34歳の数値、総数45-49歳の数値、総数60-64歳の数値、総数70-74歳の数値、男35-39歳の数値、男45-49歳の数値、男60-64歳の数値、男70-74歳の数値、女30-34歳の数値、女35-39歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	1
112	1972 S47	01	(130-136)	総数95-99歳の数値、総数100-の数値、女95-99歳の数値、女100-の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	1
113	1972 S47	06	VI	総数60-64歳の数値、総数70-74歳の数値、総数75-79歳の数値、総数80-84歳の数値、総数90-94歳の数値、男60-64歳の数値、男65-69歳の数値、男70-74歳の数値、男75-79歳の数値、男85-89歳の数値、女60-64歳の数値、女65-69歳の数値、女70-74歳の数値、女80-84歳の数値、女85-89歳の数値、女90-94歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	2
114	1972 S47	07	VII	総数25-29歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	1000
115	1972 S47	08	519	総数10-14歳の数値、総数20-24歳の数値、男10-14歳の数値、男20-24歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	1
116	1972 S47	09	(530-537)	総数総数の数値、総数20-24歳の数値、総数25-29歳の数値、女20-24歳の数値、女25-29歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	10000
117	1972 S47	09	IX	総数総数の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	10000
118	1972 S47	11	637	総数25-29歳の数値、女25-29歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	100
119	1972 S47	11	X I	総数総数の数値、総数25-29歳の数値、女総数の数値、女25-29歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	1000
120	1972 S47	17	(N960-979)	男30-34歳の数値、男50-54歳の数値、女30-34歳の数値、女50-54歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	1
121	1974 S49	17	(E910-E929)	総数総数の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	1000
122	1975 S50	01	(110-118)	総数10-14歳の数値、総数15-19歳の数値、女10-14歳の数値、女15-19歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	1
123	1975 S50	02	173	総数10-14歳の数値、総数15-19歳の数値、女10-14歳の数値、女15-19歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	1
124	1977 S52	01	(001-009)	総数総数の数値、総数65-69歳の数値、男総数の数値、男65-69歳の数値、女総数の数値、女65-69歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	2
125	1978 S53	02	142	総数総数の数値、女総数の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	1
126	1978 S53	13	(730-738)	総数30-34歳の数値、総数35-39歳の数値、女30-34歳の数値、女35-39歳の数値が、下位コードの数値の合計と不一致	1