

## ICD-O-3（3.1版）について

国際疾病分類一腫瘍学（ICD-O: International Classification of Diseases for Oncology）は、世界保健機関（WHO）／国際がん研究機関（IARC）が作成する腫瘍に関する国際分類である。WHOの国際統計分類（WHO-FIC）の派生分類の一つとされ、我が国のがん登録においても使用されている。

2000年に公表されたICD-Oの第3版（ICD-O-3）は、その後、医学的知見を反映したコードの修正、使われなくなった用語の削除、より一般的な用語への修正等が行われ、2011年に改正内容が発表され、我が国では、これをICD-O-3（2012年改訂版）として公表し、使用しているところである。

その後、これらの改正内容についてWHOからICD-O-3（3.1版）として書籍版が2013年に刊行され、今般、この内容を反映した邦訳版が、国立がん研究センターから刊行される予定となっている。現行2012年改訂版からの変更点については、別紙のとおりである。

## ICD-O3(3.1版)とICD-O3(2012年改正版)との比較表(案)

別紙

(最右欄の変更内容に使用される用語の説明)

例:  
**8148/0 上皮内腫瘍癌, 高異型度**  
 上皮内腫瘍癌, III度  
 前立腺上皮内腫瘍癌, III度  
 PIN III  
 ←第一選択用語(ボールド)  
 ←第一選択用語の同義語(一字下げ)  
 ←同等語(字下げなし)  
 ←同等語の同義語(一字下げ)

通番	参照ページ	ICD-O3(2012年改正版)	ICD-O3(3.1版)	変更内容
1	125	8148/0 胆管上皮内腫瘍癌, 低異型度 8148/0 Biliary glandular intraepithelial neoplasia, low grade	8148/0 胆管上皮内腫瘍癌, 低異型度 8148/0 Biliary intraepithelial neoplasia, low grade	同等語の修正
2-1	126	8148/2 平坦型上皮内腫瘍癌(異形成), 高異型度(C24.1) 8148/2 Flat intraepithelial <u>glandular</u> neoplasia, high grade (C24.1)	8148/2 平坦型上皮内腫瘍癌(異形成), 高異型度(C24.1) 8148/2 Flat intraepithelial neoplasia ( <u>dysplasia</u> ), high grade (C24.1)	同等語の同義語の修正
2-2	126	8148/2 食道腺上皮異形成(上皮内腫瘍), 高異型度(C16.) 8148/2 Esophageal glandular dysplasia (intraepithelial neoplasia), high grade (C16.)	8148/2 食道腺上皮異形成(上皮内腫瘍), 高異型度(C16.) 食道上皮内腫瘍, 高異型度(C16.) 8148/2 Esophageal glandular dysplasia (intraepithelial neoplasia), high grade (C16.) Esophageal intraepithelial neoplasia, high grade(C16.)	同等語の同義語の追加
3	126	<b>8152/1 腸グルカゴン腫瘍, NOS (C25.)</b> 8152/1 <u>Enteroglucagonoma</u> , NOS (C25.)	<b>8152/1 グルカゴン腫瘍, NOS (C25.)</b> 腸グルカゴン腫瘍, NOS 8152/1 <u>Glucaagonoma</u> , NOS (C25.) Enteroglucagonoma, NOS	第一選択用語の修正、元の 第一選択用語は、同等語へ
4	126	<b>8152/3 腸グルカゴン腫瘍, 悪性 (C25.)</b> 8152/3 <u>Enteroglucagonoma, malignant</u> (C25.)	<b>8152/3 グルカゴン腫瘍, 悪性 (C25.)</b> 腸グルカゴン腫瘍, 悪性 8152/3 <u>Glucaagonoma, malignant</u> (C25.) Enteroglucagonoma, malignant	第一選択用語の修正、元の 第一選択用語は、同等語へ
5	127	8162/3 クラッキン腫瘍(C22.1) 8162/3 Klatskin tumor (C22.1)	8162/3 クラッキン腫瘍(C22.1, C24.0) 8162/3 Klatskin tumor (C22.1, C24.0)	代表的部位コードを追加
6	128	8163/2 高異型度上皮内腫瘍を伴う乳頭状腫瘍, 脾胆管型(C24.1) 8163/2 <u>Pancreatobiliary neoplasm, non-invasive</u> (C24.1)	8163/2 高異型度上皮内腫瘍を伴う乳頭状腫瘍, 脾胆管型(C24.1) 8163/2 <u>Papillary neoplasm, pancreatobiliary-type, with high grade intraepithelial neoplasia</u> (C24.1)	第一選択用語の修正
7	131	8240/3 カルチノイド腫瘍, NOS ... 気管支腺腫, カルチノイド(C34.)	8240/3 カルチノイド腫瘍, NOS ... 気管支腺腫, カルチノイド(C34.) <u>カルチノイド腫瘍NOS, 虫垂(C18.1)</u> <u>カルチノイド, NOS, 虫垂(C18.1)</u>	同等語及び同等語の同義語の追加
8	131	8244/3 腺神経内分泌癌 ... カルチノイド腺癌混合癌	8244/3 腺神経内分泌癌 ... カルチノイド腺癌混合癌 <u>腺癌混合カルチノイド</u>	第一選択用語の同義語の追加
8	131	8244/3 Mixed adenoneuroendocrine carcinoma ... Mixed carcinoid–adenocarcinoma	8244/3 Mixed adenoneuroendocrine carcinoma ... Mixed carcinoid–adenocarcinoma Combined carcinoid and adenocarcinoma	
9	132	8252/3 細気管支肺胞上皮癌, II型肺胞細胞型(C34.) 8252/3 Bronchiolo-alveolar carcinoma, type II pneumocyte type (C34.)	8252/3 細気管支肺胞上皮癌, II型肺胞細胞型(C34.) 8252/3 Bronchiolo-alveolar carcinoma, type II pneumocyte (C34.)	第一選択用語の同義語の修正
10	141	8453/0 導管内乳頭状粘液腺腫(C25.) ... 中等度異形成を伴う導管内乳頭状粘液腫瘍 (C25.) 中等度異形成を伴うIPMN (C25.)	8453/0 導管内乳頭状粘液腺腫(C25.) ... 中等度異形成を伴う導管内乳頭状粘液腫瘍 (C25.) 中等度異形成を伴うIPMN (C25.) 中等度異形成を伴う導管内乳頭状粘液腫瘍 (C25.)	同等語の追加
10	141	8453/0 Intraductal papillary-mucinous adenoma (C25.) ... Intraductal papillary-mucinous tumor with moderate dysplasia (C25.) IPMN with moderate dysplasia (C25.)	8453/0 Intraductal papillary-mucinous adenoma (C25.) ... Intraductal papillary-mucinous tumor with moderate dysplasia (C25.) IPMN with moderate dysplasia (C25.) <u>Intraductal papillary-mucinous tumor with intermediate dysplasia</u> (C25.)	
11	143	8470/0 中等度異形成を伴う粘液性のう胞腫瘍 (C25.) 8470/0 Mucinous cystic neoplasm with intermediate dysplasia (C25.)	8470/0 中等度異形成を伴う粘液性のう胞腫瘍 (C25.) 8470/0 Mucinous cystic <u>tumor</u> with intermediate dysplasia	同等語の修正
12-1	146	8503/0 中異型度上皮内腫瘍を伴う導管内乳頭状腫瘍(C22., C24.0) 8503/0 Intraductal papillary neoplasm with intermediate grade intraepithelial neoplasia (C22., C24.0)	8503/0 中異型度腫瘍を伴う導管内乳頭状腫瘍(C22., C24.0) 8503/0 Intraductal papillary neoplasm with intermediate grade neoplasia (C22., C24.0)	同等語の同義語の修正
12-2	146	8503/0 低異型度上皮内腫瘍を伴う腺内乳頭状腫瘍(C22.1, C24.0) 8503/0 Intragrandular papillary neoplasm with <u>intermediate</u> grade intraepithelial neoplasia (C22.1, C24.0)	8503/0 低異型度上皮内腫瘍を伴う腺内乳頭状腫瘍(C22.1, C24.0) 8503/0 Intragrandular papillary neoplasm with <u>low</u> grade intraepithelial neoplasia (C22.1, C24.0)	同等語の同義語の修正

13	174		9330/0 エナメル上皮線維腫 9330/0 Ameloblastic fibroma	コード及び第一選択用語の追加
14	185	9679/3 繼隔大細胞性B細胞リンパ腫(C38.3) 9679/3 Mediastinal large B-cell lymphoma (C38.3)	9679/3 繼隔(胸腺)大細胞性B細胞リンパ腫(C38.3) 9679/3 Mediastinal (thymic) large B-cell lymphoma (C38.3)	第一選択用語の修正
15	187	9688/3 T細胞／組織球豊富型大細胞型B細胞リンパ腫 ... 高組織球大細胞性B細胞型リンパ腫 9688/3 T-cell rich/histiocyte rich large B-cell lymphoma ... Histiocyte-rich large B-cell lymphoma	9688/3 T細胞豊富型大細胞型B細胞リンパ腫 ... 高組織球大細胞性B細胞型リンパ腫 T細胞／組織球豊富型大細胞型B細胞リンパ腫 9688/3 T-cell rich large B-cell lymphoma ... Histiocyte-rich large B-cell lymphoma T-cell rich/histiocyte rich large B-cell lymphoma	第一選択用語の修正、元の第一選択用語は、同等語へ
16	193	9767/1 血管性免疫芽球性リンパ節症(AIL) 免疫芽球性リンパ節症(IBL) [obs] AIL (血管性免疫芽球性リンパ節症) 9767/1 Angioimmunoblastic lymphadenopathy (AIL) Immunoblastic lymphadenopathy (IBL) [obs] AIL (Angioimmunoblastic lymphadenopathy)	9767/1 血管性免疫芽球性リンパ節症 9767/1 Angioimmunoblastic lymphadenopathy	第一選択用語の修正並びに第一選択用語の同義語及び第一選択用語の同等語の削除
17-1	195	9831/1 T細胞大顆粒リンパ球性白血病(9831/3へ移行) T細胞大顆粒リンパ球増加症 NK細胞大顆粒リンパ球性白血病 大顆粒リンパ球増加症, NOS 9831/1 T-cell large granular lymphocytic leukemia (use 9831/3) T-cell large granular lymphocytosis NK-cell large granular lymphocytic leukemia Large granular lymphocytosis, NOS		項目の削除(9831/3へ移行)
17-2	195, 196	9831/3 T細胞大顆粒リンパ球性白血病(9831/1から性状コード変更) 9831/3 T-cell large granular lymphocytic leukemia (behavior code change from 9831/1)	9831/3 T細胞大顆粒リンパ球性白血病 T細胞大顆粒リンパ球増加症 NK細胞大顆粒リンパ球性白血病 大顆粒リンパ球増加症, NOS 9831/3 T-cell large granular lymphocytic leukemia T-cell large granular lymphocytosis NK-cell large granular lymphocytic leukemia Large granular lymphocytosis, NOS	第一選択用語の注記の削除及び第一選択用語の同義語の追加